

Aktion

gut & schnell



Seit 50 Jahren
für jedes Haus
die richtige Tür!

Kurze Lieferzeiten!
Top Preis-Leistung
aus Deutschland!



**AluDesign
Haustüren
Profilsystem
Porthos
und Athos**

Diese Aktion
ist gültig bis
31.12.2023

optional mit RC2-Sicherheit und
Ausstattung für Ihr smart home

Besonders kurze
Lieferzeiten und
top Preis-Leistung!

16



Elbe
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,07 / 1,09 *



Mosel - 1 KK
DB 703
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,12 / 1,15 *



Elbe
RAL 7016
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,07 / 1,09 *



Lahn - 1 KK
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,12 / 1,15 *



Ems - 1 KK
RAL 3005
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,12 / 1,15 *



Ems - 1 KK
RAL 7016
Drücker 03 348 010


U_D 1,12 / 1,15 *

* Erster U_D-Wert gilt für Athos in Glasfalz-Ausführung. Zweiter U_D-Wert gilt für Porthos in Glasfalz-Ausführung.
Alle U_D-Werte beziehen sich auf Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.



Kurze Lieferzeit und gute Qualität aus Deutschland!

Diese noblesse-Aktionstüren haben bemerkenswert kurze Lieferzeiten. Sie werden in der Südpfalz hergestellt. Die Firma noblesse hat bereits 50 Jahre Erfahrung in der Haustürbranche.



Nutzen Sie die große Ausstattungsvielfalt!

Sie haben bei dieser Aktion freie Wahl bei den noblesse-Trendfarben, beim Profilsystem, bei optionalen Ausstattungen für Sicherheit und smart home... schauen Sie sich einfach auf den folgenden Seiten um!



Jetzt in bleibende Werte investieren lohnt sich!

Den Wert Ihres Hauses können Sie sofort mit der Sicherheit und Langlebigkeit einer Qualitätstür steigern. Und das Beste daran: An dieser Investition mit top Preis-Leistung können Sie sich jeden Tag erfreuen.



Lahn - 1 KK
RAL 9006
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,12 / 1,15 *



Leine - 1 KK
RAL 9005
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,10 / 1,13 *



Spree - 1 KK
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800

U_D 1,12 / 1,15 *



Donau - 1 KK G03
RAL 8019
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

U_D 1,12 / 1,15 *



Donau - 1 AK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen

U_D 1,12 / 1,15 *



Neckar - G2993
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

U_D 1,17 / 1,20 *

Grundausrüstung Profilsystem *Porthos*



Bautiefe 75/82 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Überschlagsflügel 82 mm)

Profilsystem Porthos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert
Art.Nr. 03 348 010

Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung

3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1),
3-dimensional einstellbar

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas,
im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig
mattiert oder Mastercarré, Modell Donau und Modell Neckar
alternativ mit Motivsandstrahlung)


4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen,
zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung
im Rahmen

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung

wärmegeämmte Flachbodenschwelle

Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm
(Übergrößen optional lieferbar)

Porthos FB (flächenbündig)



Hochwertiger Innendrücker
aus silber eloxiertem
Aluminium.
Art.Nr. 03 348 010



Die Aufsatzbänder
sind 3-dimensional
einstellbar.

Tipp

Die folgenden Grundausrüstungen
vom Profilsystem Athos

- Bolzensicherungen
- Falzabdeckleiste
- Rollenbänder Edelstahloptik
- Edelstahl-Innendrücker

sind gegen Aufpreis auch für Porthos verfügbar.
(siehe Abbildungen rechte Seite)



Grundausrüstung Profilsystem

Athos

Bautiefe 90/95 mm

Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm
(Bautiefe Rahmen 90 mm/Überschlagsflügel 95 mm)

Wählen Sie zwischen Profilsystem Athos SL Softline und Profilsystem Athos FB flächenbündig

Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt
Art.Nr. 03 040 011 / S ...

Innendrücker aus Edelstahl
Art.Nr. 03 338 010

Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz

5 Schlüssel

Rundrosette aus Edelstahl

mechanische 3fach-Verriegelung und
2 Bolzensicherungen an der Bandseite

3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bänderstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich

Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,7

3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modell Donau und Modell Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, **4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen**

Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung


wärmegeämmte Flachbodenschwelle

Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung


Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)



Athos SL (Softline)



Athos FB (flächenbündig)



Bolzensicherungen auf der Bandseite sorgen als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.



Eine Falzabdeckleiste schließt elegant den Falzbereich. Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt ohne / mit Abdeckung.



Die Rollenbänder werden ohne Dichtungsunterbrechung montiert.




Hochwertiger Innendrücker mit Rückholmechanismus. Das Griffprofil ist rund.
Art.Nr. 03 338 010

inklusive

Ausstattungen für beide Profilsysteme

Mechanische 3fach-Verriegelung



Edelstahl-Griffstange 400 bis 800 mm


Edelstahl-Griffstange
mit schrägen Stützen
Art. Nr. 03 040 011/S ...
in den Längen 400, 600
oder 800 mm



Glas sandgestrahlt mit
klaren Streifen
(nur bei Modellen Neckar
und Donau)



Glas vollflächig mattiert



Ornamentglas Mastercarré

Trendfarben Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß oder in einer von 7 Trendfarben mit Feinstrukturoberfläche (FS).



RAL 9016
Verkehrsweiß FS



RAL 8019
Graubraun FS



RAL 3005
Weinrot FS



DB 703
Metallic FS



RAL 9005
Tiefschwarz FS



RAL 7016
Anthrazitgrau FS



RAL 9007
Graualuminium FS



RAL 9006
Weißaluminium FS



optionale

Ausstattungen für beide Profilsysteme

RC2-Sicherheitsausstattung



Haustüren können optional mit RC2-Sicherheitspaket ausgeführt werden (geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim, ift).
(verlängerte Lieferzeiten)



1. 2.

Fingerprints scanner / smart home

ekey dLine Fingerprints scanner für höchsten Komfort an Ihrer „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden (Komfort-Paket 1).
(verlängerte Lieferzeiten)



Das Modell Donau können Sie ohne oder mit Glasrahmen (Alunoxrahmen in Edelstahloptik) bestellen.

Donau - 1 KK G03
(ohne Alunoxrahmen)

Donau - 1 AK G03
(Alunoxrahmen außen)

Donau - 1 AA G03
(Alunoxrahmen beidseitig)

(kurze Lieferzeiten)

2-farbige Ausführung

Außen Trendfarbe, innen RAL 9016 FS (Farb-Paket 3).

Beispiel:

1. Außen: RAL 7016
2. Innen: RAL 9016

(verlängerte Lieferzeiten)



1. 2.

Edelstahl-Griffstange 1000 bis 1800 mm



Edelstahl-Griffstange mit schrägen Stützen Art. Nr. 03 040 011/S ... in den Längen 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm (Griff-Paket A)
(verlängerte Lieferzeiten)



Weitere optionale Ausstattungen:

- Automatische 3-fach Verriegelung (kurze Lieferzeiten)
- Elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung (kurze Lieferzeiten)
- Ganzglas-Seitenteile, Oberlichter, weitere Griffe, Zubehör und Übergrößen (verlängerte Lieferzeiten)



**Aktionshaustüren
mit kurzer Lieferzeit**

*sparen
Zeit
+ Kosten!*




Spree



Donau



Donau



Elbe



Ems



Lahn



Leine




Mosel



Neckar

Professionelle Beratung, Verkauf und Montage im Fachhandel:



Kennen Sie unsere Aktion „Wärmeschutz“?



Eine Aktion zum Thema Energie und Kosten sparen: Wärmeschutz-Haustüren mit vielen individuellen Ausstattungsmöglichkeiten. Die beste Investition zur richtigen Zeit!

Möchten Sie doch lieber etwas Außergewöhnliches?



Dann schauen Sie mal in den noblesse-Katalog Haustüren im Architektur-Trend und staunen Sie über neue Materialien und Designs. Im Fachhandel oder bei www.noblesse.de

Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.



Und Sie können sich dort das gesamte noblesse-Sortiment und andere Aktionen anschauen!

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden und man wird Sie kompetent beraten.

Viele **noblesse-Modelle** sind rechtlich geschützt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.

Wir feiern 50 Jahre noblesse-Haustüren!



Für jedes Haus
die richtige Tür!

**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**

